



2020
– DEUTSCH –

WARUM EIN RIB?



AUFTRIEBSKRAFT, SICHERHEIT

Der Schlauchkörper eines Zodiac-Bootes besitzt mehrere separate Kammern, die durch luftdichte Trennwände abgeteilt sind. Dank seiner großen Luftreserven behält das Boot seine Auftriebskraft und bleibt quasi unsinkbar bei voller Ladung, selbst mit einer luftleeren Kammer.



BERUHIGENDE SICHERHEIT

Die am Außenrand verteilte Auftriebskraft kombiniert mit einem sehr tiefen Schwerpunkt gewährleisten eine derartige Stabilität, dass Zodiac-Boote beladen so gut wie unkenterbar sind!



AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTBARKEIT

Sie haben richtig gezählt! 12 Footballspieler sind in diesem Zodiac-Boot und sie hätten noch zahlreicher sein können – oder schwerer!



© Gérard Garnier, Futura 1987, 55 Knoten

ABNEHMBARER SCHLAUCHKÖRPER EIN ZODIAC NAUSIC-KONZEPT

Der Schlauchkörper ist quasi ein permanenter Fender und agiert wie ein Stoßdämpfer. Wenn er während eines Hafenanmanövers mit geringer Geschwindigkeit gegen das Boot nebenan oder an die Kaiwand stößt, so wird er einfach abprallen, ohne Schaden zu nehmen.



Der Großteil der Modelle ist mit einer Kederleiste ausgestattet, die in eine Schiene im Rumpf eingeführt wird. Die Dichtigkeit wird durch das Aufpumpen des Schlauches gewährleistet.

Der Schlauch ist komplett abnehmbar und kann gefaltet werden. Dies vereinfacht die Pflege, die Reparatur, den Transport und die Lagerung.

EINEN SCHLAUCHKÖRPER AUSWECHSELN ?

Nichts einfacher als das! Die Schlauchkörper können unabhängig von den Rümpfen ersetzt werden; ideal, um Ihrem Boot kostengünstig einen neuen Look zu verleihen.

MOTORISIERUNG

Wegen seinem optimalen Leistungsgewicht verbraucht ein RIB weniger Kraftstoff als ein Boot mit traditionellem Rumpf. Sie benötigen einen Motor mit weniger PS um die gleiche Leistung zu erzielen wie mit herkömmlichen Fest-rumpf-Booten.

WIRTSCHAFTLICHER UND PRAKTISCHER

Beim Kauf und bei der Wartung ist das RIB preiswerter als ein Fest-rumpfboot. In den meisten Fällen ist kein Fahrzeug zum Schleppen erforderlich.





**VORTEILE
EINES RIBS**



OFFROADER DER MEERE

SEETAUGLICHER

Es ist die Kombination eines sehr tief liegenden Schwerpunkts, eines Rumpfes mit tiefer V-Form und eines stabilisierenden und stoßdämpfenden Schlauchkörpers, die unseren RIBs Geschwindigkeitskapazitäten und Gängigkeit bei rauer See in ungeahnten Sicherheits- und Komfortbedingungen verschaffen.





QUALITÄT

DER BOOTSRUMPF

Seine innere unverrottbare Polyesterstruktur, die aus einer Vernetzung von Längsträgern und Wrangen besteht, gewährleisten einen Monoblock-Verbund von Rumpf bis Deck. Diese Verfahrensweise garantiert eine Festigkeit, die sowohl der Leistungstärke als auch der Resistenz gegenüber der während der Navigation auftretenden Stöße zuträglich ist, unter allen Lastbedingungen.

DER SCHLAUCHKÖRPER

Zodiac Nautic hat ein einzigartiges industrielles Verfahren zur Verschweißung seiner Schlauchkörper entwickelt: das Thermobonding-Verfahren. Bei diesem Verfahren werden die Strongan-Bootsstoffstücke so miteinander verschweißt, dass eine perfekte Dichtigkeit von dauerhafter Qualität gegeben ist. Diese Verschweißung ist so gut wie unzerstörbar und bezüglich der Widerstandskraft höher als die des Bootsstoffes selbst. Zodiac Nautic ist der einzige Hersteller, der die Verschweißung aller strukturellen Elemente der Schlauchboote und Schlauchkörper beherrscht und somit Langlebigkeit und eine außergewöhnliche Sicherheit garantiert.



QUALITÄTSTEST

Zodiac Nautic wählt die verwendeten Materialien seiner Boote nach einem strengen Pflichtenheft aus, um einen über der Norm liegenden Qualitätsstandard zu garantieren. Zodiac Nautic ist wahrscheinlich der einzige Hersteller, der seine neuen Boote einer Reihe von Navigationstests in Extrembedingungen aussetzt. Sie können sich sicher sein, Ihr Zodiac-Boot folgt Ihnen überall hin und für lange Zeit. Siehe Abbildung links: "Drop Test", ein Falltest aus 2 m Höhe.



Als Erfinder des Schlauchbootes und mit 120 Jahren Erfahrung bietet Zodiac Nautic dank fortschrittlichsten Produktionstechniken und Materialien außergewöhnlich robuste und verlässliche Produkte an.



SORTIMENT

RIBS

FALTBARE BOOTE

3 METER

4 METER

5 METER

6 METER

7 METER

8 METER

PRO

À la carte



420

500

55

65

7

750

850

OPEN

All-in-one



55

65

7

MEDLINE

Privatstrand



500

580

660

75

9

N-ZO

Premium Cruising



680
700
CABIN

760

CLASSIC

Das Original



380

420

FUTURA

Das Go-Kart
der Meere



370

410

450



12

PRO
À la carte



36

MEDLINE
Privatstrand



24

OPEN
All-in-one



46

N-ZO
Premium Cruising



52

CLASSIC
Das Original




53

FUTURA
Das Go-Kart der Meere

PRO

À LA CARTE



Zweckmäßigkeit | Anpassungsfähigkeit | Große Auswahl





PRO 7



PRO 5.5



PRO 5.5



PRO 7



PRO 7



PRO 5.5




PRO 5.5

PRO

ZWECKMÄSSIGKEIT

Von allen geschätzt: die Pro-Modelle sind mit abnehmbaren Schlauchkörpern ausgestattet, die ihre Wartung erleichtern. Ihr modulares Deck bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, je nach Verwendungszweck des RIBs.



ABNEHMBARER SCHLAUCHKÖRPER MIT GROSSEM DURCHMESSER

Praktikabilität, Stabilität und eine beruhigende Sicherheit an Deck.

POLYESTER-RUMPF IN TIEFER V-FORM

Komfort und hohe Stabilität bei rauem Seegang.

GERÄUMIGER DECKSBEREICH

Großzügige Decksfläche für eine außergewöhnliche Modularität. Vielfältige Stauraumkapazität unter Deck und ein bemerkenswerter Tankinhalt für größtmögliche Autonomie.

EINGEFORMTES SELBSTLENZENDES DECK BEI DER NEUEN GENERATION

Benutzerfreundlich: Sicher und einfach zu warten.

NEUE "FISHTAIL-HECKKONEN"

Patentierter Innovation
Einfacher Zugang zur Badeleiter.

PRO 6.5

ANPASSUNGS- FÄHIGKEIT

Tauchen, Angeln, für den professionellen Einsatz oder für Freizeitaktivitäten, stellen Sie die Ausstattung Ihres Bootes Ihrem Programm und Ihren Vorlieben entsprechend zusammen: Ihr Pro passt sich an!

TAUCHEN



PERSONENTRANSPORT



ANGELN



ERFORSCHUNG



GROSSE AUSWAHL

Das Pro bietet unvergleichliche Gestaltungs- und Customizing-Möglichkeiten:

- Zahlreiche mögliche Kombinationen in Bezug auf Farben, Rumpf, Schlauchkörper, Zubehör, Integrierung eines Kraftstofftanks...
- Positionierung der Ausstattung wie Konsole und Sitzbänke, wo Sie es wünschen auf dem Deck, Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung.
- Wahl der Fahrposition: im Sitzen oder im Stehen
- Ein breites Angebot an Bootslängen von 4,20m bis 8,50m

KONSOLEN

								
	Jockey Konsole 1-Sitzer weiß	Konsole Optima 800 für seitliche Montage grau/weiß	Konsole Optima 800 grau/weiß	Konsole Optima 800 FTC grau/weiß (inkl. 68 L Tank)	Jockey Konsole 2-Sitzer grau/weiß	Konsole Pro HL hellgrau/dunkelgrau	Konsole Pro HLS mit Frontsitz hellgrau/dunkelgrau	Konsole Pro HXL hellgrau/dunkelgrau
	Z1418	Z61451/Z61390	Z61450/Z61389	Z61452/Z61391	Z61247/Z61168	Z61727/Z61731	Z61728/Z61732	Z61729/Z61733
420	•	•			•			
500	•		•	•	•			
5.5						•	•	•
6.5						•	•	•
7						•	•	•
750						•	•	•
850						•	•	•

SITZE UND BOLSTER

							
	Sitzbank Optima 525 grau/weiß	Sitzbank Optima 450 1-Sitzer ohne Rückenlehne grau/weiß	Bolster Tube 1-Sitzer	Bolster Tube 2-Sitzer	Bolster Optima grau/weiß (Rückenlehne ist optionales Zubehör)	Bolster Pro hellgrau/dunkelgrau (Rückenlehne ist optionales Zubehör)	Sitzbank 3-Sitzer (abnehmbar)
	Z61217/Z61212	Z61426/Z61427	Z61815	Z61778	Z61235/Z61236	Z61720/Z61721	Z61726
420	•	•	•				
500	•	•	•		•		
5.5			•	•		•	•
6.5			•	•		•	•
7			•	•		•	•
750	•		•	•		•	
850	•		•	•		•	





Konsole Pro HXLS mit Frontsitz hellgrau/dunkelgrau
Z61730 /Z61734

Instrumentenaufsatz für HL Konsole hellgrau/dunkelgrau
Z61735/Z61737

Instrumentenaufsatz für HXL Konsole hellgrau/dunkelgrau
Z61736/Z61738

Handlauf oben für Konsole HL
Z61637

Handlauf oben für Konsole HXL
Z61638

Fußstütze für Konsole (1 Stück)
Z61639

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Sitzbank 3-Sitzer (feststehend)
Z61739

Jockey Sitz Pro 1-Sitzer hellgrau/dunkelgrau
Z61722/Z61723

Rückenlehne für Bolster Pro
Z61650

Haltebügel vorne für Jockey Konsole
Z61675

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

PANORAMA WINDSCHUTZSCHEIBE
Schutz vor Wind und Spritzwasser.

HANDLAUFSTANGE
Großer Durchmesser, bequeme Handhabung, robust und ergonomisch.







ARMATURENBRETT
Breite verfügbare Fläche für Instrumente. Möglichkeit, einen optionalen, großformatigen Aufsatz für Bildschirme zu montieren.

KIPPBARE KONSOLE
Praktisch für die Lagerung. Macht es möglich, die Höhe des Bootes für die Einwinterung zu reduzieren.



ZUBEHÖR

KOMFORTZUBEHÖR

									
	Z1198/Z1199	Z61641/Z61647	Z61643	Z61642	Z61644	Z61599	Z61751	Z61584	Z61294
420	•								
500	•								
5.5		•	•	•	•	•	•		•
6.5		•	•	•	•	•	•		•
7		•	•	•	•	•	•		•
750		•	•	•	•	•	•		•
850		•	•	•	•	•	•	•	•

DECKSZUBEHÖR

											
	Z61149	Z1167	Z61645	Z61768	Z61814	Z61646	Z61694	Z61743	Z61296	Z61394/Z61395/ Z61297	Z61385/Z61385BK
420								•	•	•	
500		•						•	•	•	
5.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	•	•	•	
750	•								•	•	•
850	•								•	•	•

WETTERSCHUTZ



T-TOP Alu schwarz
(Mini)

Z61684



T-TOP Alu schwarz
(Standard)

Z61683



Bimini Sonnendach

Z1088



Abdeckpersenning (nur
für das Boot)

Z61075



Abdeckungen (für
Konsole, Bolster, Rück-
sitzbank)

Z61260/Z61259

420			•	
500			•	
5.5	HL/HLS			•
6.5	HL/HLS	HL/HLS		•
7	HL/HLS	HL/HLS		•
750	HL/HLS	HXL/HXLS		•
850	HL/HLS	HXL/HXLS		•

ELEKTRIK/ELEKTRONIK



Navigationsbeleuchtung
rot/grün (zur Installation
am Geräteträger)

Z60853



Navigationsbeleuchtung
weiß 360° (zur Instal-
lation am Geräteträger
oder an der Konsole)

Z67307

420	•	•
500	•	•
5.5	•	•
6.5	•	•
7	•	•
750	•	•
850	•	•



CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

PRO


3D KONFIGURATOR



Farboptionen



Ausstattungs-
optionen



Motoren

www.zodiac-nautic.com



PRO 420 PRO 500 PRO 5.5 PRO 6.5 PRO 7 PRO 750 PRO 850

Länge außen/Länge innen	4,20/2,90	4,70/3,38	5,40/4,25	6/4,94	6,75/5,71	7,50/6,16	8,50/7,45
Breite außen/Breite innen	1,90/0,95	2,05/1,05	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39	2,90/1,65	3/1,85
Gesamtgewicht	181	230	430	610	790	860	1450
Zulässige Personenzahl	7	9	12	15	16	20	25
Zulässige Motorleistung max.	50	70	115	175	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
Kraftstofftank Kapazität	ø	ø	100	200	200	310	400

STANDARD AUSSTATTUNG

BOOTSROMPF

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Eingeformtes Deck, in den Farben hellgrau oder dunkelgrau
- Ankerstaufach, kann verriegelt werden
- Hinteres Unter-Deck-Staufach, + 1 Bugstufach
- 2 Lenzventile mit hoher Leistung
- 1 Bug-Verankerungspoller
- 2 Heckklampen (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Technischer Bereich (Pro 5.5/6.5/7/750/850)
- Bilgenpumpe (Pro 5.5 / 6.5 / 7/750/850)
- 1 Bug-D-Ring
- 2 Schleppringe

SCHLAUCHKÖRPER

- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Gewebe Strongan™ - DUOTEX™ 2x1100 decitex (Pro 420/500/5.5/6.5)
- Hypalon™ - Neopren™ - Schlauchgewebe (Pro 7/750/850)
- Optional bei (Pro 420/500/5.5/6.5)
- Polyester-Tritfläche im Bug inkl. Ankerrolle
- Fishtail-Heckkone (Pro 5.5/6.5/7)
- Halbversenkte Ventile "Easy-Push"
- Doppelte Sicherheitsleine
- Anti-Rutsch-Patch
- Scheuerschutzleiste mit breitem Profil
- 4 Handgriffe außen

WEITERES STANDARDZUBEHÖR

- Eingebauter Kraftstofftank + Wasser/Kraftstoffabscheider
- Batterie Hauptschalter
- Badeleiter
- 2 Paddel
- Fußblasebalg & Manometer
- Reparaturkit
- Eigner-Handbuch

FARBEN

	Strongan™	Hypalon Néoprène™	Rumpf
420/500	Schwarz Rot	Grau	Weiß Grau
5.5	Rot Schwarz Grau	Blau Rot Schwarz Mittelgrau Hellgrau	Dunkelgrau Hellgrau
7		Blau Rot Schwarz Mittelgrau Hellgrau	Dunkelgrau Hellgrau
750		Rot Schwarz Mittelgrau Hellgrau	Dunkelgrau
850		Schwarz Mittelgrau	Dunkelgrau



PRO 5.5

TECHNISCHE DATEN

OPEN

ALL-IN-ONE



Performance | Modularität | Stauraum





OPEN 7



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 7

MODULARITÄT

Das Open ist ein regelrechtes "Schweizer Messer" und passt sich allen Aktivitäten mit Leichtigkeit an. Es wird als der Offroader der Meere angesehen. Die Vielseitigkeit dieses RIBs ist in allen Details durchdacht worden, damit Sie Ihre sportlichen Leidenschaften ohne Limits ausleben können. Seine Konzeption erlaubt selbst mit aufgeblasenem Schlauchkörper einen leichten Transport und passt sich Ihren Leidenschaften an: Ausflüge, Angeln, Wasserski, Wakeboard, Sonnenbaden... An Deck bestimmen Sie, ob Sie die Nutzfläche Ihres Bootes in Sitzplätze verwandeln, oder Platz für eine Angeltour schaffen!

NEUE "FISHTAIL-HECKKONEN"
 Patentierte Innovation.
 Einfacher Zugang zur Badeleiter.

OPEN 7

EINGEFORMTES SELBSTLENZENDES DECK

Benutzerfreundlich:
 Sicherer und leichter
 Einstieg über die
 Badeleiter

KONSOLE NACH VORNE KIPPBAR

- Ideal für die Überwinterung in der Garage
- Einfache Wartung



ABNEHMBARER SCHLAUCHKÖRPER MIT GROSSEM DURCHMESSER

Praktikabilität, Stabilität und eine beruhigende Sicherheit an Deck.

POLYESTER-RUMPF IN TIEFER V-FORM

Komfort und hohe Stabilität bei rauem Seegang.

GERÄUMIGER DECKSBEREICH

Großzügige Decksfläche für eine außergewöhnliche Modularität. Vielfältige Stauraumkapazität unter Deck und ein bemerkenswerter Tankinhalt für größtmögliche Autonomie.



3 SCHLAUCHFARBEN

OPEN 5.5



HYPALON™-NEOPRENE™
Schwarz/Hellgrau




HYPALON™-NEOPRENE™
Hellgrau/Normalgrau



STRONGAN™
Schwarz/Hellgrau

OPTIONAL:

"EVA-DECKSBELAG" 2 FARBEN



* außer OPEN 7

OPEN 7

OPEN

PERFORMANCE

Mit einer exzellenten Seefestigkeit, die ihm der tiefgehende Rumpf in V-Form verleiht und einer optimierten Decksfläche für bessere Bewegungsfreiheit an Bord bietet das Open einen hohen Navigationskomfort. Perfektes Gleichgewicht zwischen Leistungsstärke und Komfort. Mit diesem Boot können Sie in Sicherheit mit Freunden Ihre Leidenschaft für das Meer teilen.



OPEN 6.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 55



OPEN 7




OPEN 55

OPEN

STAU RAUM

Die Optimierung der Stauräume unter Deck, die durch die Vorderluke der Konsole zugänglich sind, bieten beim Open 7 Platz für alle Art von Ausrüstung (Wasserski, Angeln, Tauchequipment, Sicherheitsausrüstung ...) bis zu 1250 Liter Volumen. Wählen Sie je nach Lust und Laune die Aktivität aus, die Sie ausüben wollen.





DAS ZUBEHÖR ERMÖGLICHT EINE VIELZAHL VON AKTIVITÄTEN



RELAX

- Sonnendeck > Das unverzichtbare Accessoire zum Sonnenbaden, bequem sitzen oder liegen und den Tag genießen
- Bolster-Rückenlehne mit seitlichen Stützen für optimalen Komfort.
- Bugreling: Verschiedene Haltepunkte im Bugbereich, ideal für die Sicherheit der Kinder.



ANGELN

- Multifix Sortiment (Angelrutenhalter - Köderhalter - Becherhalter...)
- Bugreling
- T-Top - schützt vor der Sonne und gibt dem Boot ein sportliches Aussehen
- Heckplattformen: Ideal um mehr Platz im hinteren Bereich des Bootes zu schaffen und in der Lage zu sein, sich sicherer auf dem Deck bewegen zu können



WASSERSPORTARTEN

- Geräteträger / Skimast > Hoher Widerstandspunkt - Ideal zum Wakeboarden
- Stereosystem Fusion - für musikalische Unterhaltung
- Heckplattformen: Ideal um ins Wasser zu gelangen und leicht wieder an Bord zu kommen > Ideal um mit Wakeboard oder Wasserski den richtigen Abstand zum Motor zu halten.
- T-Top - schützt vor der Sonne und gibt dem Boot ein sportliches Aussehen.
- "EVA"-Decksbelag für mehr Komfort und Sauberkeit.



TAUCHEN

- Heckplattformen sind ideal für das Ein- und Aussteigen sowie zum Anlegen der Flossen und des Tauchgerätes
- Multifix Sortiment (Becherhalter, Flaggenhalter...)
- Lagerbereich für Tauchflaschen unter dem Bolster
- "EVA"-Decksbelag für mehr Komfort und Sauberkeit.



OPEN 5.5



OPEN 6.5



OPEN 7

Länge außen/Länge innen	5,40/4,22	6,10/4,94	6,95/5,714
Breite außen/Breite innen	2,54/1,39	2,54/1,39	2,54/1,39
Gesamtgewicht	585	610	910
Zulässige Personenzahl	12	15	16 (C)/5 (B)
Zulässige Motorleistung max.	130	175	250
Kraftstofftank Kapazität	100	200	225

STANDARD AUSSTATTUNG

RUMPF

Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
 Anker- und Bugstaufach
 2 Lenzventile mit hoher Leistung
 Bug-Verankerungspoller
 2 Heckklampen/Haltegriffe für Passagiere
 1 Bug-D-Ring + 2 Schleppringe
 Bilgenpumpe

SCHLAUCHKÖRPER

Strongan™ oder Neopren™ Gewebe zur Auswahl
 1670 decitex
 Polyester-Trittfläche im Bug inkl. Ankerrolle
 Führung für Festmacherleinen (2)
 Fishtail
 Halbversenkte "Easy-Push" Ventile
 Doppelte Sicherheits-Greifleine (innen und außen)
 Scheuerschutzleiste mit breitem Profil

WEITERE STANDARD AUSSTATTUNG



Bolster für Fahrer / Beifahrer mit integriertem Stauraum
 54L Kühlbox unter der Hecksitzbank
 Hecksitzbank (3-Sitzer) mit verstellbaren Rückenlehnen
 Große Armaturenbrettfläche
 Konsole nach vorne kippbar und mit Frontklappe
 Wasser/Kraftstoffabscheider
 2 kleine Staufächer inkl.12V/USB Buchse, Becherhalter
 Getränkehalter
 Batterie Hauptschalter
 Navigationsbeleuchtung
 Badeleiter
 Mechanische Lenkanlage
 2 Paddel
 Fußblasebalg und Manometer
 Reparaturkit und Eignerhandbuch



TECHNISCHE DATEN

MEDLINE

PRIVATSTRAND



Relaxen | Vergnügen | Geräumigkeit







MEDLINE

RELAXEN

Das Medline ist ideal für lange Ausflüge und dank seiner in ein Sonnendeck umwandelbaren Decksfläche ein regelrechter "Privatstrand". Die speziell für lange Tagesausflüge kreierte Medline-Reihe zählt zu den Zodiac-Booten der neuen Generation: RIB-Boote, die klar auf Entspannung ausgerichtet sind. Ihre Ausgestaltung ermöglicht eine Umwandlung der Decksfläche in ein weiträumiges Sonnendeck, welches somit einen bequemen "Privatstrand" schafft.



GERÄUMIGKEIT

Die Decksflächen ermöglichen eine außergewöhnliche Modularität: die Bewegungsabläufe an Deck sind fließend, die Sonnendecks sind geräumig und leicht zu installieren und der hintere Decksbereich ist komfortabel und sicher. Sonnenbaden, Mittagessen oder Baden: nichts einfacher als das! Der einzigartige Komfort der Polster, die reichhaltige Ausstattung, der Pflegekomfort der Schlauchkörper...

Jedes Detail geht auf die Erfahrung von Zodiac Nautic und seine perfekte Kenntnis der Meere zurück.



VERGNÜGEN

Die Medline-Reihe wurde auf 5 Modelle ausgeweitet und mit einer absoluten Priorität neu durchdacht: die Mühelosigkeit der Nutzung an Land, am Liegeplatz und auf dem Wasser. Die Dimensionen und das Gewicht jedes Modells wurden optimiert, um ein exzellentes Gewicht/Leistungsverhältnis zu schaffen, das eine moderate Motorisierung ermöglicht und die Manöver beim Slippen und für die Lagerung vereinfacht.



MIX AND MATCH

Wählen Sie Ihre Gelcoat-, Schlauch- und Polsterfarbe!



MEDLINE 500

Gelcoat



Schlauchkörper



Polsterung



MEDLINE 580 UND 660

Gelcoat



Schlauchkörper



Polsterung



MEDLINE 7.5



Gelcoat



Schlauchkörper



Polsterung



MEDLINE 9 FRÜHJAHR 2020



Gelcoat



Schlauchkörper



Polsterung



NEU: MEDLINE 9

Ein großzügiger Entspannungsbereich für unvergessliche Tage ...

- Große Sitzgruppe vorne und hinten, ver wandelbar in ein Sonnendeck
- Bis zu 14 Sitzplätze in der Standardausstat tung
- Integrierte Küchenzeile mit Spüle (Kocher optional)
- Eine Kabine mit Toilette (integriert in die Konsole) - Schlafbereich optional
- Dreifach verstellbares Bolster für bis zu zwei Erwachsene und ein Kind
- Hintere Badeplattformen für leichten Zugang zum Wasser sowie Sprungplattform im Bug





MEDLINE 500

MEDLINE 580

MEDLINE 660

MEDLINE 7.5

MEDLINE 9

Länge außen/Länge innen	5/4,06	5,80/4,91	6,60/4,74	7,34/6,16	8.90/NC
Breite außen/Breite innen	2,24/1,25	2,54/1,44	2,54/1,39	2,90/1,67	3.06/1.86
Gesamtgewicht	353	601	826	1150	NC
Zulässige Personenzahl	9	12	14	16 (C) – 6 (B)	20 (C) – 8 (B)
Zulässige Motorleistung max.	80	115	200	300	NC
Kraftstofftank Kapazität	90	90	200	300	400

STANDARD AUSSTATTUNG JE NACH MODELL

Eingeformtes, selbstlenzendes Deck
Integrierter Kraftstofftank
Bug-Sonnendeck
Hydraulische Lenkung
Abnehmbarer Schlauchkörper
Badeleiter, Handbrause

MEDLINE 580



CONFORT

Bimini Sonnendach
Duschkit
Picknicktisch



SPORT

Duschkit
Wasserski-Zugmast
FUSION Audio-Pack
Klapptisch für Bolster



ELEGANCE

Duschkit
Picknicktisch
FUSION Audio-Pack
Bimini Sonnendach
EVA-Decksbelag
GARMIN 9" GPS
Klebesonde
Klapptisch für Bolster

MEDLINE 660



CONFORT

Bimini Sonnendach beige
MED660
Bimini Sonnendach schwarz
MED660
Duschkit MED580/660
Picknicktisch



SPORT

Duschkit
Wasserski-Zugmast
Klapptisch für Bolster
FUSION Audio-Pack



ELEGANCE

Duschkit
Picknicktisch
Klapptisch für Bolster
Bimini Sonnendach
EVA-Decksbelag
GARMIN 9" GPS
Klebesonde
FUSION Audio-Pack

MEDLINE 7.5



CONFORT

Liegestuhlkissensatz
+ Komfort-Rückenlehne
Sonnendeck
Bug-Sonnendeck Erweiterung



SPORT

Wasserski-Zugmast
FUSION Audio-Pack (mit 2
Lautsprechern)
Geräteträger
BIMINI "Slide-Up" für Gerä-
teträger
Liegestuhlkissensatz
+ Komfort-Rückenlehne



ELEGANCE



Konsolen-Dekor
EVA-Decksbelag
Innenbeleuchtung
GARMIN 9" GPS
Klebesonde
FUSION Audio-Pack (mit 2 Lautspre-
chern)
Wasserski-Zugmast
Geräteträger
BIMINI "Slide-Up" für Geräteträger
2 zusätzliche Lautsprecher für Gerä-
teträger
Liegestuhlkissensatz +
Komfort-Rückenlehne
Heck-Sonnendeck

Die Zubehör-Packs sind auch für das Medline 500 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

TECHNISCHE DATEN

N-Z0

PREMIUM CRUISING



Design | Komfort | Ergonomie



MIX AND MATCH

Wählen Sie Ihre Gelcoat-, Schlauch- und Polsterfarbe!



N-ZO 680


Gelcoat



Schlauchkörper



Polsterung



N-ZO 700 CABIN


Gelcoat



Schlauchkörper



Polsterung



N-ZO



N-ZO 760

Gelcoat



Schlauchkörper



Polsterung



N-ZO ZUBEHÖR



N-ZO 680



N-ZO 700 CABIN



N-ZO 760

Länge außen/Länge innen	6,8/5,82	6,99/6,37	7,60/6,38
Breite außen/Breite innen	2,54/1,30	3,21/2,40	3,04/1,70
Gesamtgewicht	1058	1489	1530
Zulässige Personenzahl	14	14	18
Zulässige Motorleistung max.	300	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150
Kraftstofftank Kapazität	212	310	300

STANDARD AUSSTATTUNG JE NACH MODELL

Integrierter Kraftstofftank
Selbstlenzendes Deck
Bug-Sonnendeck
Hydraulische Lenkung
Navigationsbeleuchtung
Wasserskizugmast



N-ZO 680



PACK ESSENTIEL

Serienlenkrad
Picknicktisch
Elektrische Kühlbox
Bimini Sonnendach



PACK SMART

Premiumlenkrad
Picknicktisch
Elektrische Kühlbox
Konsolen-Dekor
FUSION Audio-System
Innenbeleuchtung
Bimini Sonnendach



PACK DELUXE

Premiumlenkrad
Picknicktisch
Elektrische Kühlbox
Konsolen-Dekor
FUSION Audio-System
Innenbeleuchtung
Bimini Sonnendach
EVA-Decksbelag
Konsole und Bolster in schwarzem Gelcoat
Wasserskizugmast und Handlauf in farbig eloxierter Ausführung
Zodiac Connected Boot (1 Jahr kostenlos)

N-ZO 700C



PACK ESSENTIEL

Serienlenkrad
Bimini Sonnendach
Kühlschrank
Picknicktisch



PACK SMART

Premiumlenkrad
Bimini Sonnendach
Kühlschrank
Picknicktisch
Konsolen-Dekor
FUSION Audio-System
Innenbeleuchtung
GARMIN 7" GPS
Klebesonde



PACK DELUXE

Premiumlenkrad
Bimini Sonnendach
Kühlschrank
Tisch + Kabinenkissen
Konsolen-Dekor
FUSION Audio-System
Innenbeleuchtung
EVA-Decksbelag
Konsole und Bolster in schwarzem Gelcoat
Wasserskizugmast, Handlauf und Bugreling
in farbig eloxierter Ausführung
Zodiac Connected Boat (1 Jahr kostenlos)
GARMIN 7" GPS
Sonde für GARMIN

N-ZO 760



PACK ESSENTIEL

Serienlenkrad
Kühlschrank
hintere Sonnendeckerweiterung
Bimini Sonnendach



PACK SMART

Premiumlenkrad
Kühlschrank
Hecksonnendeck-Erweiterung
Bimini Sonnendach
Konsolen-Dekor
FUSION Audio-System
Innenbeleuchtung
GARMIN 7" GPS
Sonde für GARMIN



PACK DELUXE

Premiumlenkrad
Kühlschrank
Hecksonnendeck-Erweiterung
Bimini Sonnendach
Konsolen-Dekor
FUSION Audio-System
Innenbeleuchtung
EVA-Decksbelag
Konsole und Bolster in schwarzem Gelcoat
Wasserskizugmast und Handlauf in farbig
eloxierter Ausführung
Zodiac Connected Boot (1 Jahr kostenlos)
GARMIN 7" GPS
Sonde für GARMIN



TECHNISCHE DATEN

CLASSIC

DAS ORIGINAL

PRAKTISCH

Als würdiger Nachfolger der ersten Zodiac-Boote hat es alle Qualitäten beibehalten: es ist sicher, stabil und solide. An Land ist es mit Heckrädern einfach zu handhaben und während der Navigation auf geschützten Wasserflächen leicht zu manövrieren. Sein geringer Tiefgang ermöglicht es, sich den für die meisten anderen Boote unzugänglichen Spots zu nähern und zu "beachten".



SPARSAM

Selbst mit einer moderaten Motorisierung erreicht es mit einem reduzierten Kraftstoff- und Wartungsbudget beachtliche Leistungen.

ZERLEGBAR+FALTBAR

Es ist komplett zerlegbar und wenn es erst einmal gefaltet und in seinen zwei Taschen verstaut ist, benötigt es nur ein paar m² für die Überwinterung; immer bereit, Ihnen zu neuen Erkundungen zu folgen. Lieferbar mit einem Aluminiumboden.



CLASSIC MARK II



CLASSIC MARK II C

Länge außen/Länge innen	4,20/2,95	3,80/2,55
Breite außen/Breite innen	1,83/0,92	1,83/0,92
Gesamtgewicht	83	74
Zulässige Personenzahl	7	6
Zulässige Motorleistung max.	40	35



FUTURA

DAS GO-KART DER MEERE

SPORT

Dieses regelrechte Go-Kart der Meere verschafft extremen Nervenkitzel. Sein patentiertes Rumpfsystem besteht aus 2 zusätzlichen "Speedschläuchen", die eine außergewöhnliche Stabilität in enger Kurvenlage schaffen und mit Komfort kleinen Wellengang absorbieren.

SPASS

Ihrem Freizeitprogramm entsprechend wählen Sie zwischen einem eloxierten Aluminiumboden, absolut rigide und für Lastenfahrten geeignet, und einem aufblasbaren Hochdruck-Boden, der hervorragend praktisch ist. Ausrollen, aufblasen, Motor dran und los!

ZERLEGBAR + FALTBAR

Das Futura ist mit einem aufblasbaren Fastroller (FR)-Boden oder einem Aluminium-Boden ausgestattet. Die Alu-Version kann im Pack mit einer Steuerkonsole versehen werden, die ohne Werkzeug an den Schienen des Bodens fixiert wird und eine justierbare Positionierung ermöglicht.



FUTURA MARK II C ALU/FR



FUTURA MARK II ALU/FR



FUTURA MARK III ALU/FR

Länge außen/Länge innen	3,70/2,60	4,10/3,00	4,50/3,40
Breite außen/Breite innen	1,99/0,89	1,99/0,89	2,05/0,90
Gesamtgewicht	120/97	125/101	139/118
Zulässige Personenzahl	6/5	7/6	9/8
Zulässige Motorleistung max.	40/25	50/30	60/40



TENDER

RIB-TENDER

ZERLEGBAR

YACHTLINE

Yachtline deluxe



NEW CADET RIB ALU

Leichtigkeit und Stabilität



CADET RIB POLYESTER

Eleganz und Robustheit



CADET COMPACT

Ein Festrumpf-Schlauchboot in einer Tasche



CADET FASTROLLER

Der beste faltbare Tender



CADET

Die Referenz im Tendermarkt




2 METER

3 METER

4 METER

5 METER





56

RIB-TENDER
YACHTLINE
CADET RIB POLYESTER
CADET RIB ALU
CADET COMPACT



62



64

SUP
Und Zubehör



ZERLEGBAR
CADET FASTROLLER
CADET

YACHTLINE

YACHT LINE DELUXE



Luxus | Spaß | Performance



YACHTLINE

Die Modelle der YACHTLINE DELUXE Rib-Tender werden betont durch Stil, ein gehobenes Ausstattungs-niveau und Passagierkomfort. Ihre kompakten Abmessungen begünstigen die Lagerung auf einer Plattform oder Flybridge, ohne die Sitzkapazität auf Ihrer Yacht zu beeinträchtigen. Die Gestaltung ihrer Boarding-Steps sorgt für maximale Stabilität beim Einstieg.

Das YACHTLINE-Rumpfdesign mit integrierten Trimmklappen wurde für die innovativsten 4-Takt-Motoren entwickelt. Es bietet die Wendigkeit, die erforderlich ist, um eine große Auswahl an Aktivitäten rund um das Hauptboot zu ermöglichen: die perfekte Ergänzung für Yachten.



**360****400****440****490**

Länge außen/Länge innen	3.60/2.00	4.00/2.40	4.40/2.80	4.90/2.98
Breite außen/Breite innen	1.77/0.86	1.77/0.86	1.86/0.94	2.05/1.05
Gesamtgewicht	200	218	273	390
Zulässige Personenzahl	4	5	6	9
Zulässige Motorleistung max.	40	50	50	90
Kraftstofftank Kapazität	35	35	57	85

STANDARD AUSSTATTUNG

RUMPF

Eingeformter Polyester Rumpf in V-Form mit integrierten Trimmklappen
Rutschfestes Deck
Verschiedene Staufächer

SCHLAUCHKÖRPER

Auswahl des Schlauchgewebes: 1100 Decitex Neopren oder Strongan™
Duotex™ 2 x 1100 Decitex (außer 490)
Abnehmbarer Schlauchkörper
Easy-Push-Ventile
Handgriffe
Breite Scheuerschutzleiste
Verstärkte Heckknoten

STANDARD AUSSTATTUNG

Konsole mit Lenkung, 3 Schalter, Handschuhfach, 12 V / USB-Buchse
Integrierter Kraftstofftank + Tankuhr + Wasser- / Kraftstoffabscheider
Bugbeschlag mit integriertem Navigationslicht, LED-Innenbeleuchtung, und versenkbarer Klampe
Seitliche Einstiegs-Trittstufen
Komplette Polsterung
2 Belegklampen aus rostfreiem Edelstahl
3 Hebepunkte
Decksbeleuchtung
Navigationsbeleuchtung
Batterie Hauptschalter
Automatische Bilgenpumpe

OPTIONALES ZUBEHÖR

Hubgeschirr
Rückenlehne
Windabweiser
Abdeckpersenning (keine Fahrpersenning)
Wasserskizugmast (490)
Seitliche Badeleiter
Synthetisches Teakdeck



TECHNISCHE DATEN

TENDER

RIB-TENDER

CADET RIB POLYESTER

Eleganz und Robustheit

Das auf Langlebigkeit konzipierte Cadet RIB wird durch seine große Geräumigkeit und die Qualität der verwendeten Materialien Ihrer Yacht Eleganz verleihen. Die Schlauchkörper mit großem Durchmesser sind besonders stabil und zuverlässig. Dadurch können viele Passagiere nebst Zuladung transportiert werden und trockenen Fußes die Yacht erreichen. Sein V-förmiger Polyester-Rumpf bietet exzellente Gleitfahreigenschaften und Komfort bei kleinem Wellengang. Erhältlich in 2 Farben und in den Bootsgeweben Strongan™ sowie in Hypalon™ für den intensiven Einsatz in tropischen Gebieten.



SORTIMENT

260 | 290 | 310 | 340 | 390



CADET RIB ALU

Leichtigkeit und Stabilität

Zodiac Nautic vervollständigt sein Tender-Sortiment mit einer neuen Serie von Aluminium-Rumpf-Tendern. Diese ultraleichten Beiboote sind einfach zu handhaben und schonen durch ihr geringes Gewicht die Davits Ihrer Yacht. Die Schlauchkörper mit großem Durchmesser sorgen für Stabilität und gewährleisten, daß Sie schnell und einfach in Gleitfahrt kommen, so dass alles in Ihrem Boot sicher und trocken bleibt.





CADET COMPACT

EinFestrumpf-Schlauchboot in einer Tasche

Dank seines klappbaren Heckspiegels (Zodiac Nautic Patent), nimmt das Boot sobald die Luft abgelassen ist, nur sehr wenig Raum in Anspruch und lässt sich in einer speziellen Tasche flach verstauen. Das Aufbauen geht extrem schnell: einfach aufpumpen, die Ruder anbringen und ab ins Wasser! Der Rumpf ist dank der zu seiner Herstellung eingesetzten RIMTEC – Technik (Reinforced Injection Molding Technology) sehr leicht, verrottungsfest und bietet gute Stabilität: eine Zodiac Nautic Exklusivität.



ULTRALEICHT VERSION
240 | 270 | 300 | 330 | 360

FLACHDECK/V-DECK VERSION
300 | 330 | 360 | 390



SORTIMENT
250 | 300



TENDER ZERLEGBAR



CADET FASTROLLER Der beste faltbare Tender

Das mit dem Acti-V Rumpfkonzzept (Zodiac Nautic Patent) ausgestattete Cadet Fastroller hat einen ausgeprägteren Bug und einen härteren H2P-Boden. Ergebnis: nach einfachem Aufblasen einsatzbereit, bietet es mehr Navigationskomfort und außergewöhnlich präzise Steuerbarkeit - unerreicht in dieser Tenderklasse! Alle strukturellen Elemente sind geschweißt, einschließlich seiner Scheuerschutzleisten, des Heckspiegels oder des Bootsbodens. Insider schätzen die technische Leistungsfähigkeit und alle direkten Auswirkungen auf die Sicherheit und Haltbarkeit des Produkts.



SORTIMENT
285 | 325 | 360





CADET

Die Referenz im Tendermarkt

Die Verwendung bester Materialien der im Thermobonding-Verfahren geschweißten Schlauchkörper gewährleistet eine optimale Haltbarkeit. Die Ausstattung ist umfangreich und von großer Qualität, wie beispielsweise das dreidimensional einstellbare System zur Ruderdollenbefestigung oder die Lenzeinrichtung für einen trockenen Innenboden. Je nach gewünschtem Verwendungszweck sind die Tender in 3 verschiedenen Bodenversionen (je nach Bootslänge) erhältlich.



SORTIMENT

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu



Aero



Roll up



Alu



SUP

Ob Sie alleine oder mit der Familie navigieren, das Paddle-Board wird Jung und Alt dank seiner großen Stabilität begeistern. Dieses aufblasbare Board kann auch als Beiboot dienen während Sie vor Anker liegen.



ZUBEHÖR


Ein komplettes Sortiment

Unser Zubehör profitiert von der gleichen Aufmerksamkeit, die die Marke auch ihren Hauptprodukten widmet. Es wird mit der gleichen Sorgfalt gefertigt wie auch unsere Boote und erfüllt die gleichen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit.

Sie können Ihr Boot mit einer breiten Palette von Zubehör ausrüsten, wie z.B.: Sonnendeck, Bimini-Sonnendach, Wasserski-Zugmast, Duschkit usw.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler!

Der Zodiac Nautic Shop bietet eine große Auswahl an Produkten, um Ihre Zugehörigkeit zu der Zodiac Community zu unterstreichen: Taschen, Textilien, usw.



Finden Sie alle ZODIAC
Produkte und Zubehör auf:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

ZODIAC CONNECTED BOAT



POSITION

Die genaue Position Ihres Bootes wird in Echtzeit rund um die Uhr angezeigt.



FAHRTEN / NAVIGATION

Zeichnen Sie alle Fahrten mit Ihrem Boot auf und markieren Sie interessante Hotspots.



BOOTSZUSTAND

Informieren Sie sich über Batterieladestatus, Kraftstoffstand, Status von Bilgenpumpe und Motor.



SICHERHEIT

Sie erhalten eine sofortige Benachrichtigung, wenn Ihr Boot einen von Ihnen definierten Geofence verlässt.



STEUERUNG

Schließen Sie das Connected-Boat-Kit an eines Ihrer stromführenden Bootszubehöre (Lichter, etc.) an und schalten Sie es direkt von Ihrem Smartphone ein.



INSTANDHALTUNG

Machen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Ihre Bootsnutzung und Betriebsstunden, um Ihre Wartung entsprechend zu planen.



ZODIAC NAUTIC SERVICES

EIN INTERNATIONALES NETZWERK DES VERTRAUENS

Zodiac Nautic ist in über 50 Ländern weltweit präsent und unsere 1600 Händler stehen mit Ihrem Fachwissen zu Ihren Diensten. Unser Netzwerk garantiert einen effizienten und zuverlässigen After-Sales-Service: ob Sie ein neues Zubehör benötigen oder ein verlorengegangenes Teil ersetzen wollen, Sie können sicher sein, einen Zodiac Nautic Händler zu finden, der mit seinen Kompetenzen Ihren Freizeitspaß sicherstellt. **Unsere Händler kümmern sich oft über 20 Jahre um die Wartung ein und desselben Bootes !**


Zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren: sie beraten Sie zum Zeitpunkt des Neukaufs um auch danach ihr Boot regelmässig zu warten. Wir verlassen uns auf unsere Händler, sie verdienen Ihr Vertrauen.

Hier finden Sie alle unserer Händler:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

* Die Bedingungen der vertraglichen Garantie (2 Jahre) und die kostenlose Verlängerung durch Beitritt in den Zodiac-Club (3 Jahre) können Sie bei unserem Händlernetzwerk einsehen.





ZODIAC NAUTIC WORLD

DIE ZODIAC NAUTIC WELT IST AUCH
IHRE WELT #ZODIACBOAT



Zodiac Nautic



@ZodiacNautic



Zodiac_nautic



Zodiac Nautic



Zodiac Nautic



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER BOOTE

CLASSIC		FUTURA			N ZO			MEDLINE				
Mark II Alu	Mark II C Alu	Mark II C Alu/FR	Mark II Alu/FR	Mark III Alu/FR	680	700 cabin	760	500	580	660	75	9

DIMENSIONEN (METER – FUSS)

Länge außen	4,20 - 13'9"	3,80 - 12'6"	3,70 - 12'2"	4,10 - 13'5"	4,50 - 14'9"	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,60 - 21'8"	7,34 - 24'1"	NC
Länge innen	2,95 - 9'8"	2,55 - 8'4"	2,60 - 8'6"	3,00 - 9'10"	3,40 - 11'2"	5,82 - 19'1"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'1"	4,74 - 15'7"	6,16 - 20'3"	NC
Breite außen	1,83 - 6'0"	1,83 - 6'0"	1,99 - 6'6"	1,99 - 6'6"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	NC
Breite innen	0,92 - 3'0"	0,92 - 3'0"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	0,90 - 2'11"	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'1"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	NC
Schlauchdurchmesser	0,45 - 16"	0,45 - 16"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 18"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"	NC
Rumpfwinkel	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

KAPAZITÄT

Auslegungskategorie	C	C	C	C	C	C + D	B + C + D	B + C	C	C	C	B + C	
Zul. Personenzahl (ISO)	7	6	6 / 5	7 / 6	9 / 8	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	
Zul. Nutzlast (kg – lbs)	840 - 1852	750 - 1653	860 - 1896 800 - 1764	1100 - 2425 1000 - 2205	1280 - 2822 1200 - 2646	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	1490 - 3285	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	
Gesamtgewicht	83 - 183	74 - 163	120 - 264 97 - 214	125 - 275 101 - 220	139 - 306 118 - 268	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	826 - 1821	1150 - 2535	
Anzahl Luftkammern	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	4 + 2 + 1	5 + 2 + 1	6	6	6	5	5	5	5	

MOTORISIERUNG


Schaft	Kurz	Kurz	Kurz	Lang	Lang	X-lang	XXL bei mono XL bei Bi-Motorisierung	XXL bei mono XL bei Bi-Motorisierung	Lang	X-lang	X-lang	X-lang	
Max. Motorisierung (in PS)	40	35	40 / 25	50 / 30	60 / 40	200	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	200	300	
Max. Motorisierung (in kW)	30	26	30 / 19	37 / 22	45 / 30	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	147	220	
Max. Motorengewicht (kg – lbs)	95 - 209	85 - 187	95 - 209 72 - 159	115 - 253 75 - 165	120 - 264 95 - 209	393 - 866	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	191 - 421	244 - 537	282 - 622	385 - 849	

OPEN			PRO							
5.5	6.5	7	420	500	55	65	65	7	750	850

5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,95 - 22'10"	4,20 - 13'9"	4,70 - 15'5"	5,40 - 17'9"	6,10 - 20'	6,10 - 20'	6,75 - 22'2"	7,50 - 24'7"	8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10"	4,93 - 16'2"	5,71 - 18'9"	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,25 - 13'11"	4,94 - 16'2"	4,94 - 16'2"	5,71 - 18'9"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,575 - 1'11"	0,455 - 16"	0,50 - 18"	0,57 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'11"	0,57 - 1'10"	0,60 - 1'12"	0,60 - 1'12"
24°	24°	24°	19°	22°	24°	24°	24°	24°	22°	24°

C	C	B + C	C	C	C	C	C	B + C	B + C	B + C
12	15	16 (C) - 7(B)	7	9	12	15	15	16 (C) - 5 (B)	20 (C) - 7 (B)	25 (C) - 8 (B)
1410 - 3108	1770 - 3902	1990 - 4387 (C) 1400 - 3086 (B)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	2050 - 4520	2050 - 4520	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	1830 - 4034 (C) 1155 - 2546 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290	760 - 1676	910 - 2006	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	610 - 1345	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	7

Lang	XL	Extra Lang	Lang	Lang	Lang	XL	Lang	XL bei mono L bei Bi-Motorisierung	XL bei mono L bei Bi-Motorisierung	XXL bei mono XL bei Bi-Motorisierung
130	175	250	50	70	115	175	2 x 90	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
97	131	186	37	52	84	131	2 x 66	183 - 2 x 95	220 - 2 x 110	257 - 2 x 183
225 - 496	282 - 622	300 - 661	115 - 253	170 - 374	225 - 496	282 - 622	2 x 220 - 2 x 440	293 - 645	300 - 661 2 x 240 - 2 x 529	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER TENDER

	YACHTLINE				CADET RIB ALU ULTRA LEICHT VERSION					CADET RIB ALU FLACHES FLACHDECK VERSION				CADET RIB STRONGAN/NEO				
	360	400	440	490	240	270	300	330	360	300	330	360	390	260 Strongan	290	310	340	390

DIMENSIONEN (METER – FUSS)

Länge außen	3,60 - 11'10"	4,00 - 13'1"	4,40 - 14'5"	4,90 - 16'1"	2,43-8'	2,73-8'11"	3,03-9'11"	3,33-10'11"	3,63-11'11"	3,00-9'10"	3,30-10'10"	3,60-11'10"	3,90-12'10"	2,60-8'6"	2,90-9'6"	3,10-10'2"	3,40-11'2"	3,90-12'10"
Länge innen	2 - 6'7"	2,4 - 7'11"	2,8 - 9'2"	2,98 - 9'9"	1,66-5'5"	1,8-6'3"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	2,10-6'11"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,00-9'84"	1,72-5'8"	1,95-6'5"	2,20-7'3"	2,48-8'2"	2,90-9'6"
Breite außen	1,77 - 5'10"	1,77 - 5'10"	1,86 - 6'1"	2,05 - 6'9"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'6"	1,67-5'48"	1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,72-5'8"	1,72-5'8"	1,90-6'3"
Breite innen	0,86 - 2'10"	0,86 - 2'10"	0,94 - 3'1"	1,05 - 3'5"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,78-2'56"	0,70-2'7"	0,70-2'4"	0,80-2'7"	0,80-2'7"	0,95-3'1"
Schlauchdurchmesser	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'4"	0,41-1'35"	0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"

KAPAZITÄT

Zul. Personenzahl (ISO)	4	5	6	9	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	3	4	5	5+1	7
Zul. Nutzlast (kg – lbs)	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	945 - 2083	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	400-882	450-993	480-1059	610-1345	780-1720
Gesamtgewicht	193 - 426	218 - 481	273 - 602	390 - 860	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	52-115	71/75-157/166	87/91-192/201	93/97-206/214	181/227-400/501
Anzahl Luftkammern	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

MOTORISIERUNG

Schaft	Lang	Lang	Lang	Lang	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Kurz	Lang
Max. Motorisierung (in PS)	40	50	60	90	6	10	15	15	30	15	15	30	30	10	15	20	25	50
Max. Motorisierung (in kW)	30	38	45	68	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	8	11	15	19	38
Max. Motorengewicht (kg – lbs)	119 - 262	119 - 262	128 - 282	179 - 395	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	52-115	55-122	60-133	72-159	115-254

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aéro	230 Roll Up / Aéro	270 Roll Up / Alu / Aéro	310 Alu / Aéro	350 Alu / Aéro

2,50-8'2"	3,00-9'10"	2,85-9'4"	3,25-10'8"	3,60-11'10"	2,00-6'7"	2,30-7'7"	2,70-8'10"	3,10-10'2"	3,50-11'6"
1,62-5'4"	2,02-6'8"	1,91-6'3"	2,29-7'6"	2,67-8'9"	1,26-4'2"	1,44-4'9"	1,75-5'9"	2,20-7'3"	2,58-8'6"
1,56-5'1"	1,56-5'1"	1,68-5'6"	1,68-5'6"	1,74-5'9"	1,34-4'5"	1,34-4'5"	1,53-5'	1,55-5'1"	1,72-5'8"
0,70-2'4"	0,70-2'4"	0,78-2'7"	0,78-2'7"	0,84-2'9"	0,62-2'	0,62-2'	0,68-2'3"	0,68-2'3"	0,83-2'9"
0,42-1'5"	0,42-1'5"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,45-1'6"	0,36-1'2"	0,36-1'2"	0,43-1'5"	0,44-1'5"	0,45-1'6"

3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210- 397/463	270/300- 596/662	370/450/420- 816/993/926	600/570- 1323/1257	650/620- 1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31- 64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1

court	court	court	court	court	court	court	court	court	court
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27- 60/93/60	55/52- 122/115	55-122



Die zulässige Nutzlast wurde nach der ISO-Norm berechnet.

Dieses Katalog kann Bezug auf registrierte Handelsmarken anderer Unternehmen verweisen. Solche Verweise dienen lediglich zur Information und sind keine Verpflichtung. Im ständigen Bemühen um Verbesserung seiner Produkte behält sich Zodiac Nautic™ das Recht vor, die Eigenschaften oder Definition seiner Produkte jederzeit zu verändern oder zu verbessern und das ohne Voranmeldung und ohne Rückwirkung auf früher hergestellte Boote.

Dieser Katalog kann auf keinen Fall als vertragliches Dokument berücksichtigt werden. Fotos sind unverbindlich.

Garantieverlängerungen sind je nach Modell und geographischer Zone erhältlich. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler und auf www.zodiac-nautic.com

Z Nautic behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne Vormeldung zu verändern (Toleranz +/- 3% auf Abmessungen, +/- 5% auf Gewichte und Geschwindigkeiten).

Zodiac Nautic™ ist ein eingetragenes Warenzeichen - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS mit einem Kapital von 7 095 000 euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES FRANKREICH.

KEEP EXPLORING

